

Eleki Németek Egyesülete
Verein der Deutschen in Elek
Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat
Eleker Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung

5742 Elek, Kétegyházi u. 2.

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PLUHÁR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER ÚR

ELEK

Tisztelt Polgármester Úr!

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal		
Elek		
943 - 1 szám	mell. 2 db (6 lappal)	
ÉRKEZETT: 2016 - 01 - 25		
Előzártnak:	Utószámnak:	Előadó:
		P.L.


Az eleki római-katolikus templom múltja és jelene egészen a templom építésétől kezdődően szorosan összefonódik azon német telepésekkel és leszármazottaikkal, akik báró Harruckern János György kezdeményezésére 1724-ben újratelepítették településünket, és az azt követő évtizedekben és évszázadokban megalapozták a település társadalmi és gazdasági fejlődését. Az Eleken ma is élő német közösség, és az Elekről elszármazottak most is magukénak érzik templomunk sorsát, ezt bizonyítják azok a kezdeményezések, amelyek révén az elmúlt évtizedekben is több alkalommal jelentős adományok folytak be a templom karbantartási/felújítási munkálatainak finanszírozásához.

Az Eleki Németek Egyesülete 2016. január 5-én tartott gyűlésén tagtársunk, Nánási Mihály felvetette, hogy az Eleki Németek Egyesülete álljon élére egy kezdeményezésnek, amely a templomtoronyban található, és már hosszú évek óta működésképtelen óraszerkezet felújítását, modernizálását célozná meg. A kezdeményezést örömmel fogadta Elek Város Német Nemzetiségi Önkormányzata is. Úgy gondoljuk, hogy ez az egész település számára hasznos kezdeményezés.

Tisztelt Polgármester Urat és Elek Város Képviselő-testületét kérjük, hogy támogassák ezen kezdeményezésünket. Az Eleki Németek Egyesülete és az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat igyekszik lehetőségein belül és adományozók felkérésével forrásokat szerezni ehhez a nemes célhoz, bízva abban, hogy ez sikeres lesz, és belátható időn belül megújulhat az óraszerkezet. Előzetesen már kapcsolatot vettünk fel egy ilyen óraszerkezetekben jártas szakképpel is. A cég által helyszíni felmérés alapján készített műszaki leírást és árajánlatot mellékelten csatoljuk.

Elek, 2016. január 25.

Támogató válaszában bízva tisztelettel:


Klemm Tamás
elnök
Eleki Németek Egyesülete


Niedermayer Erika
Elnök
Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat

érdeklődés

5 üzenet

Mihály Nánási <nanumisi@gmail.com>

2016. január 5. 15:48

Címzett: zsolt.hanga@gmail.com

Tisztelt Hanga Zsolt!

Küldöm a képeket a templomunkról.

Tisztelettel;Nánási Mihály

2 mellékletletöltés (1).jpg
7Kletöltés.jpg
7K

Zsolt Hanga <zsolt.hanga@gmail.com>

2016. január 8. 8:21

Címzett: Mihály Nánási <nanumisi@gmail.com>

Tisztelt Nánási Mihály Úr,

Örömmel vettem érdeklődését a Hanga Kft által gyártott toronyórák iránt. Cégünk 2017-ben ünnepli 90 éves fennállását, ami örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket. Toronyóráinkat folyamatosan fejlesztjük a kor igényei alapján, így bátran állíthatom, hogy jelenlegi érintőképernyős vezérlőelektronikánk világszínvonalú. Az Ön által küldött kép alapján feltételezem, hogy a toronyóra számlap 200cm átmérőjű, ez alapján adok tájékoztató ajánlatot.

A komplett toronyóra rendszer kiépítése 1.500.000.-Ft+Áfa, opcionális elektromágneses ütőszerkezet 120.000.-Ft+áfa.

Tisztelettel: Hanga Zsolt órás, aranyműves

[Az idézett szöveg el van rejtve]

—

Tisztelettel:

Hanga Zsolt

órás, aranyműves

Hanga Óra Szerviz

6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1.

20 325 96 72

Mihály Nánási <nanumisi@gmail.com>

2016. január 8. 10:05

Címzett: Zsolt Hanga <zsolt.hanga@gmail.com>

Tisztelt Hanga Úr!

Köszönöm szépen a válaszát.

Első körben az Eleki Német Egyesületben körvonalazódott egyfajta egyetértés az óra cserével kapcsolatban. Elmondtam tagoknak az Ön által mondottakat. Szándékunkat meg kívánjuk osztani az Egyházközséggel és az Önkormányzattal. Amennyiben sikerrel járunk tájékoztatom Önt!

Tisztelettel: Nánási Mihály

[Az idézett szöveg el van rejtve]

Mihály Nánási <nanumisi@gmail.com>

2016. január 22. 17:48

Címzett: Mester Klára <mester.klara@citromail.hu>, László Wittmann <laszlo.wittmann@gmail.com>, Veronka Zimmermann <Durst.ferencne@gmail.com>, Dorottya Walthier <ottlakan.walthier@gmail.com>, Erzsébet Kocsisné Pelle <pelle.erzsebet@gmail.com>, Helga Schultze <emmi50@web.de>, Manfred Bärlein <manfred.baerlin@t-online.de>, Mónika Wittmann <wittmannmonika@gmail.com>, Nagyné Nádor Gabriella <gaboca56@freemail.hu>, Nádor Mária <nandri@citromail.hu>, Papp László <papplaszlo65@elekctv.hu>, Rung Edit <rungedit@gmail.com>, Seeberger Kitti <seeberger.kitti@gmail.com>, Singer Ilona <ilusfr@citromail.hu>, Szelényi Ernőné <szenyi_ernone@globonet.hu>, Tamás Klemm <tommiklemm@gmail.com>

----- Továbbított levél -----

Feladó: **Mihály Nánási** <nanumisi@gmail.com>

Dátum: 2016. január 8. 10:05

Tárgy: Re: érdeklődés

Címzett: Zsolt Hanga <zsolt.hanga@gmail.com>

[Az idézett szöveg el van rejtve]

Mihály Nánási <nanumisi@gmail.com>

2016. január 22. 18:14

Címzett: szelim.mj@gmail.com

----- Továbbított levél -----

Feladó: **Mihály Nánási** <nanumisi@gmail.com>

Dátum: 2016. január 22. 17:48

Tárgy: Fwd: érdeklődés

Címzett: szelim.mj%40gmail.com

[Az idézett szöveg el van rejtve]



Eleki Német Nemzetiségi EgyesületNánási Mihály.docx

15K

Sarlós Boldogasszony Plébánia
5742 Elek, Gyulai út 1.
Máté János Plébános Úrnak
66 240-101, 20 377 95 45
elekiplebania@gmail.com
nanasim@elektv.hu

Tisztelt Plébános Úr!
Tisztelt Nánási Mihály Úr!

Nánási Úr megbízásának megfelelően 2016. január 20 – án felmértem a címzett eleki plébániatemplom toronyórájának állapotát, amelyre felújítási költségvetéseket adok.

Felmérés.

A barokk – klasszicista stílusú templomon négy darab 1600-1700mm átmérőjű, szabad kézzel átfestett acéllemez óraszámlepet találtam díszített óramutatókkal. Az óraszámlepek festése nem eredeti, a korának nem megfelelő, szabálytalan arab számokkal, és eltorzított méretarányokkal. A számlepek alapszíne fekete. A toronyórabelső életkora alkatrészfajtánként eltérő, az eredeti nagy járószerkezet pedig eltűnt.

A mutatókat tartó és mozgó számlaphajtóművek életkora száz éves nagyságrendű, de nem teljesen egyforma életkorúak ezek sem, a fiatalabb központi órahajtómű már villamos hajtású, lépésvezérelt, cca. negyven éves konstrukciójú lehet.

A jelenlegi villamosan működő elektromechanikus járószerkezet, már lépésvezérelt motoros hajtású, valószínűleg a járószerkezet és az elosztóhajtómű egy időben kerülhetett a templomba.

Az egyik nagyobbik harangon forgógépes ütőszerkezet látható.

Jelenleg semmi nem működik, rossz mechanikai, és villamos állapotban van minden, a hajtáslánc lötyögősen kopott, nem érdemes felhasználni egyik alkatrészét sem, mert gazdaságtalan lenne összeilleszteni az új elemekkel.

Le fogunk szerelni minden régi elemet, amelyeket egy helytörténeti kiállításon érdemes lehet még bemutatni.

Ajánlat.

Az átfogó felmérésem, valamint a helyi érdeklődő emberekkel és Nánási Úrral lefolytatott megbeszéléseim alapján a toronyóra teljes felújítását javaslom, amelyet a jelenleg legkorszerűbb számlaptechnológiával, korszerű belső gépészeti elemekkel, és a legkorszerűbb elektronikai, vezérléstechnikai megoldásban fogjuk kivitelezni.

A régi órarendszert, a számlapokat, a belső berendezéseket alpinista kollégák segítségével lebontjuk, és minden pozícióba cégünk legújabb gyártmányai kerülnek. Az új toronyóra külső megjelenése az egyik legfontosabb felújítási szempont lesz, csodálatos szépségű és minőségű óraszámlapokat, esetleg aranyozott óramutatókat szállítanánk.

Cégünk magas színvonalú toronyóra berendezéseket gyárt hazai templomokra és műemlékekre, valamint külföldre, romániai – erdélyi, és szlovák területekre.

Két alapvető számlapgyártási technológiát preferálunk, az elit a tűzi zománcozott óraszámlapok és domborított óramutatók, a másik pedig egy olcsóbb, a porfestett alumínium lemezes óraszámlapok és óramutatók kategóriája.

Nánási Úrnak átadtam néhány színes óraszámlap mintát a leggyakrabban kivitelezett mintáinkból, amelyek mindegyike már műemlékvédelmi vonalon zsűrizett, igazi klasszikus óraminták, német – osztrák területekről származnak, klasszikus grafikai arányokkal.

Én személy szerint erre a templomra színes óraszámlapot és lándzsa alakú óramutatót ajánlanék:

A számlapok alapszíne fekete, a belső kör területe téglavörös, a számok krémfehérek. Az óramutatók lándzsa alakúak, aransárgák és aranyozottak.

Ez egy világbajnok összeállítás, bevált, tipikus német, klasszikus számlapstílus, az egyik legszebb toronyóra számlapminta Magyarországon is.

Második helyen ugyanilyen grafikai kivitelezésben, fekete alapon teljes fehér dekorációt és óramutatókat ajánlanék.

Fontos dolog, hogy a templom korára jellemző stílusjegyekre nem jellemzőek az arab számok alkalmazásai, ezért vissza kéne kanyarodni a korhű római számos óraszámlapokhoz.

Nánási Úr facebook albumában látható egy 1924 - es eleki templom fénykép, amelyen akkor az óraszámlapok még római számosak voltak!

Természetesen műemléki engedéllyel arabszámos kivitelezésben is megoldjuk a számlapgyártást.

A belső gépészeti építőelemek professzionális forgácsolt alkatrészekből, és a legfejlettebb mikroszámítógépes vezérléstechnikai elektronikával rendelkeznek.

Minden óraberendezésüket vagy a műholdas GPS, vagy a frankfurti atomórás rádiósugárzáshoz illesztjük. Óraberendezéseink másodperc pontosságú szinkronban járnak a világidő rendszerrel.

A járószerkezet teljesen automatikus, soha nem kell az órát emberi beavatkozással sem kezelni, sem beállítani. A téli - nyári időátállítások is beavatkozások nélkül lezajlanak.

A toronyóra felépítési struktúrájának megfelelően költségvetést adok a fenti ajánlatok kivitelezésére.

Az 1. alapárajánlat a tűzi zománcozott számlapelemekkel történő kivitelezésre vonatkozik. A zománcozott számlapelemek prognosztizált élettartama min. száz év.

1.

Alapárajánlat.

Új tűzi zománcozott toronyóra felépítése, költségek.

Négy darab 1600 -1700mm átmérőjű, színes, vagy fekete – fehér, tűzi zománcozott számlapgarnitúra

540.000,- Ft.

Nyolc darab színes, vagy fehér tűzi zománcozott, domborított óramutató

240.000,- Ft.

Óramutatók aranyozási opciója

250.000,- Ft.

Négy garnitúra számlap alépítmény, konzolok

120.000,- Ft.

Négy darab forgácsolt, víz és pormentes mutató osztóhajtómű

360.000,- Ft.

GPS szinkron, központi, négytengelyes járószerkezet, főhajtómű

300.000,- Ft.

GPS mikrokullámú műholdvevő, konverter

60.000,- Ft.

Négy garnitúra kardáncsuklós tengelykészlet, konzolokkal

70.000,- Ft.

Két darab elektromágneses ütőkalapács a pontos időjelzésekhez, a templom két harangjára

240.000,- Ft.

Helyszíni bontási és szerelési munkák

200.000,- Ft.

Szállítási költségek két teherautóra, két alkalommal összesen

120.000,- Ft.

Összes nettó költség 1. (2 250.000,- Ft) - 2 500.000,- Ft.
az aranyozási opció függvényében.

2.

Csökkenett költségvetésű, új, alumínium alapú toronyóra költségvetése.

Az alumínium óraszámplapú és óramutatójú toronyóra belső felépítése megegyezik az 1. pont szerinti kivitelezéssel.

A különbség a számlapok alapanyagában, a kivitelezési munkák ráfordítási oldalán jelent kisebb költséget, és könnyebbséget.

Elmaradnak a színes elemek, és elmarad a mutatók aranyozása is.

Összes nettó költség 2. 1 800.000,- Ft.

Az alumínium alapú, porfestett óraszámplajaink között jelenleg már 30 évesek is vannak, még jelentős meghibásodásokat nem találtunk.
A várható élettartamuk 30-40 év lehet.

A fenti költségek nettó összegek, számlaadáskor 27% forgalmi adót kell felszámítanunk.
Minden berendezésünkre és az óraszámplajainkra öt éves garanciát vállalunk.

Referenciák.

A közelben is van több színes aranyozott toronyóránk, mint a sarkadi ref. templom, az újkígyósi róm. kat. templom, vagy a lőkösházi új rk. templom toronyórái.
A napokban a pécsi Székesegyház, a DÓM püspöki Óraház óraszámplaját cseréljük.
A honlapunkról www.rancz.com az alábbi színes toronyóralinkeket ajánlom:

<http://rancz.com/hu/referenciak/hodmezovasarhely>
<http://rancz.com/hu/referenciak/sarkad>
<http://rancz.com/hu/referenciak/kiskunfelegyhaza>
<http://rancz.com/hu/referenciak/keszthely>
<http://rancz.com/hu/referenciak/kalocsa>
<http://rancz.com/hu/referenciak/vac?hely=pest>
<http://rancz.com/hu/referenciak/korostetetlen?hely=pest>
<http://rancz.com/hu/referenciak/pilisborosjeno?hely=pest>
<http://rancz.com/hu/referenciak/szatmarnemeti?hely=szatmar>
http://rancz.com/hu/referenciak/soltvadkert3?hely=bacs_kiskun
<http://rancz.com/hu/referenciak/edeleny?hely=borsod>
http://rancz.com/hu/referenciak/sopron?hely=gyor_moson_sopron
<http://rancz.com/hu/referenciak/encs?hely=borsod>

Több száz toronyórát építettünk itthon és a közeli országokban.
Romániában céges képviselőnk van Nagyváradon, a kiszállított óraberendezéseink száma több százra tehető Románia teljes területére. Pl. most Karácsonyra egy nagy teljesítményű órás harangjátékot építettünk a tengeremelléken.
Most építünk két nagy harangjátékot és toronyórát Sepsiszentgyörgyre, Bukarestbe, és Székelyudvarhelyre. Zenélő óránk van a sok tucat között pl. Csíkszereda Városházán, és így tovább...

Székesfehérvár, 2016. január 21.

Tisztelettel, Rancz Lajos ügyvezető.