



ALFA-GÉP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.
Tel: 66/447-909, 540-170; Fax: 66/449-434
E-mail: info@alfa-gep.hu Web: www.alfa-gep.hu
Adószám: 11054058-2-04

Ügyintéző: Szabó Dávid

ÁRAJÁNLAT

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
5742 ELEK, GYULAI ÚT 2.

Önök kérésére az általunk forgalmazott termékek közül az alábbi árajánlatot adjuk.



ISEKI TLE 3400 AHL kompakt traktor

Az ISEKI TLE 3400 AHL kompakt fontosabb jellemzői:

- 1.498 cm³-es, 3-hengeres, ISEKI turbódízel motor, **max. motorteljesítmény 40 LE**
- Fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás 3 előre választható csoportban.
- kapcsolható összkerékkehajtás
- sebesség 0 – 26 km/h (abroncsozástól függően)

- menetvezérlés billenőpedállal
- hátsó TLT 540 1/perc
- front TLT 2000 1/perc elektrohidraulikus kapcsolással (opció)
- pedálműködtetésű, hátsótengelyen ható differenciálzár
- teljesen hidraulikus kormányzás saját hidraulika körrel
- kormányhidraulika teljesítmény 13,5 liter/perc
- munkahidraulika teljesítmény 25,6 liter/perc
- szabványos Kat. 1 hátsó hárompont, felső feszítőkarral
- súlyra beállítható és magasságban állítható komfort ülés
- széria 1 hidraulikavezérlő, választhatóan kettősműködésű vagy egyszeres működésű úszóállás funkcióval, egy pár kihelyezett csatlakozóval hátul
- hatalmas, körbeüvegezett fülke (ROPS és FOPS minősítéssel) kiváló kilátással és maximális kényelemmel, melegvizes fűtéssel, szellőzéssel
- közúti kialakítás (világítás, rendszámtábla tartó, pótkocsi csatlakozó)
- hashúzó
- kardántengely kapcsoló álló helyzeti munkavégzéshez

Motor:	3-hengeres, vízhűtéses, 1.498 cm ³ turbódízel motor, max. motorteljesítmény 40 LE (97/68 EG szerint 27,9 kW 2.600 1/min fordulatonál). 43 l-es üzemanyagtartály
Hajtómű:	Fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás 3 előre választható csoportban.
Differenciálzár:	Hátsó kerékre ható differenciálzár
Összkerékajítás:	Kapcsolható
Hidraulika:	Két hidraulikaszivattyú. Kormányhidraulika teljesítménye 13,5 l/perc, munkahidraulika teljesítménye 25,6 l/perc
Hárompont hidraulika:	Szabványos hátsó Kat. 1. emelő, felső feszítővel, 1000 kg emelőerővel (csatlakozó pontoknál)
Kormányzás:	Teljesen hidraulikus
Kardán:	Hátul: 540 1/perc, front TLT 2000 1/perc (opció), egymástól függetlenül kapcsolhatók
Fékek:	Olajban futó tárcsafék, hátsótengelyen hat
Ülés:	Komfortülés, a vezető súlyához és magasságban állítható
Fülke / bukókeret:	Biztonsági komfortfülke ROPS és FOPS minősítéssel, körben színezett üvegek, fűtéssel, szellőzőrendszerrel vagy biztonsági bukókerettel
Abroncsozás:	Terepgumi elől: 240/70 R16, hátul: 11.2-24
Méretek:	Hossz: 3.035 mm Szélesség: 1405/1492 mm terepgumikkal/gyepkímélő gumikkal Magasság terepgumikkal: 2630/2149 mm (bukókeret/fülke) Magasság gyepekímélő gumikkal: 2615/2134 (bukókeret/fülke) Önsúly: 1.420 kg
Elektromos berendezés:	Közúti világítás komplett en világítással, rendszámtábla világítás, műszerfal LCD kijelzővel és fordulatszámérővel, visszajelző lámpákkal, 7 pólusú pótkocsi csatlakozó
Extra felszereltség:	1 hidraulikavezérlő, választhatóan kettősműködésű vagy egyszeres működésű úszóállás funkcióval, egy pár kihelyezett csatlakozóval hátul

ISEKI TLE 3400 AHL bukókeretes összeállítás

Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár (EUR)
31.1481 32.2940	ISEKI TLE 3400 (40 LE) alapgép bukókerettel új típusjávahagyással GYEPGUMIK: elöl 212 / 80 D 15 , hátul 355 / 80 D 15	18 844

Alapgép opciók:

Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár (EUR)
32.3461	Vonószerkezet, fix szerelésű	427
32.4780 30.222 32.4781 32.4782	Biztonsági fülke; négyoldali üvegezés, ROPS Is FOPS minősítéssel, tágas belépőnyílás, nagyméretű üvegajtók, ablaktörlő intervallum kapcsolóval, 2 külső tükör, sárga villogó tartó, melegvizes fűtés, hátsó ablakon kábelátvezetés	5 213
32.4786*	Kiegészítő fényszóró	365
32.7776*	Sárga villogó	62

Adapter ajánlatunk

Az alapgépen – az egyes adaptereknél külön jelzett - szükséges kiépítések:

Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár (EUR)
321.4472	Front kardántengely 2000 1/perc Motorkardán, elektrohidraulikus kapcsolás. Csatlakozó profil 21x235x6)	2 563
321.4460	Frontemelő Kat. 0 gyorscsatlakozó háromszöggel Két hosszban rögzíthető; homlokrakodó használatához 5 biztosítócsap oldásával le kell szerelni	1 638
32.4765	2. hidraulikavezérlő 2 csatlakozóval hátul; kettősműködésű vagy egyszeres működésű úszóállással	913
321.4768	Hidraulikacsatlakozó elöl (1 pár), T-idom beépítésével szerelhető	137

Front seprőberendezés, közepes kivitel:

Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár (EUR)
36.515.2	Front seprőberendezés KL 150/40, munkaszélesség 1,30 m	2 621

33.1010	Kardántengely 21x25x6	190
36.541	Univerzális hengerkefe KL 150/40	292
36.542	Hó hengerkefe KL 150/40	292
36.517	Szennygyűjtő tartály (csak hidraulikus oldalállítással) oldalállítás	713
36.520	Hidraulikus oldalállítás	354
36.560	Oldalkefe KL seprőberendezéshez, kefeátmérő 45 cm	635

Alapgépen szükséges kiépítés:

- Front kardántengely
- Frontemelő Kat. 0 gyorscsatlakozó háromszöggel
- Hidraulikacsatlakozó elöl (2 darab)

1,50 m-es hótolólap:

Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár (EUR)
35.0150 35.0150.2	RSM 150 hótolólap; tisztítási szélesség 1318-1500 mm, 96 kg. Masszív kialakítás, megerősített palástlemez, palást magasság: 544 mm, kiváló hógörgető tulajdonság. Oldalirányban elfordítható, oldalbillenés kiegyenlítés 7-15° között. Állítható magasságú csúszótalpak, járókerekek opcióban választhatók. Ütközésvédelem visszahajló funkcióval. Holdalállítással és Kat. 0 csatlakozó háromszöggel. Vulkolán kopóélel.	1 970

Szükséges kiépítés az alapgépen:

- AH hidraulikacsatlakozó elöl (két darab)
- 2. hidraulikavezérlő 2 csatlakozóval hátul

Összesen: 37.229,-EUR + áfa (+ forgalomba helyezés 100.000,-Ft + áfa)

TÍPUS – MEGNEVEZÉS	DB	ÁR (Forint)
ISEKI TLE 3400 (40 LE) TRAKTOR GÉPCSOMAG	1	12.560.000,-Ft + áfa
NETTÓ ÁR:		12.560.000,-Ft
ÁFA:		3.391.200,-Ft
BRUTTÓ ÁR:		15.951.200,-Ft

Az árajánlatunkban szereplő árak ÁFA nélkül, békéscsabai telephelyünkön történő gépátadással értendők. Az EUR-ban megadott árak - igény esetén- forintban, a számlázás napján aktuális HUF/EUR MNB devizaárfolyamon kerülnek leszámításra.

A műszaki változtatás joga fenntartva a megrendeléskor érvényes gyártóműi műszaki kialakításnak, illetve a fejlesztéseknek megfelelően.

- Fizetési feltételek:** 30 % megrendeléskor mely foglalónak minősül, 70 % gépátadás előtt átutalással, vagy külön megállapodás szerint.
- Szállítás:** az alapgép és az adapterek egy része (téli eszközök, fűgyújtó tartály) raktárról a készlet erejéig átvehető, egyéb esetben a megrendeléstől számított kb. 3-7 héten belül, az előszállítás jogának fenntartásával, megrendeléskor visszaigazolásban pontosítva.
- Garancia:** gépátadástól számítva 24 hónap az alapgép és 12 hónap az adapterek esetében a magyarországi jogszabályoknak, valamint általános garanciális feltételeinknek megfelelően.
- Szállítási költség:** a vevő telephelyére történő leszállítás további megállapodás szerint lehetséges
- Forgalomba helyezés:** igény esetén a traktort lassú járműként vizsgáztatva, forgalomba helyezve adjuk át, ennek költsége 100.000,- Ft + Áfa/gép, amely tartalmazza a teljes körű ügyintézés (kivéve vevőspecifikus költségek – rendszámkiváltás*).

Az ajánlat érvényessége: 30 nap

Az Importőr , mint a japán ISEKI cég kizárólagos magyarország vezérképviselte, a termékek forgalmazásán túl azok szervizeléséről, eredeti gyári alkatrészek ellátásáról is gondoskodik, vevőszolgálatunk pedig szaktanácsadással áll partnereink rendelkezésére.

Reméljük, hogy ajánlatunk és az Ön elképzelései találkoznak, ha esetleg más elképzelése lenne, kérem, forduljon hozzánk bizalommal!

**KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT,
MEGRENDELÉS ESETÉN ÁLLUNK SZÍVES RENDELKEZÉSÉRE!**

Békéscsaba, 2019. november 11.

Tisztelettel:


ALFA-GÉP KFT.
5600 Békéscsaba,
Szarvasi út 84.
Szabó István
ügyvezető