Elek Közös Önkormányzati Hivatal
Elek
E/258-2 szám | mell.
ÉRKEZETT: 2022 -01- 20
Előszám: | Utószám: | Előadó:

BAJA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER
6500 Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79/527-100 | Fax: +36 79/425-841
E-mail: polgarmester@bajavaros.hu | www.bajaionkormanyzat.hu

Iktatószám: 01/5-3/2022
Előadó: Schmidt András
Tel.: 79/527-167

Tárgy: települési ivóvízhálózat-rekonstrukciós támogatás kezdeményezésére vonatkozó előterjesztés megküldése

Ivóvízhálózat-rekonstrukciós támogatás igénylésének kezdeményezéséhez csatlakozott valamennyi települési önkormányzat polgármesterének

Tisztelt Polgármester Asszony,
Tisztelt Polgármester Úr!

A települési ivóvízhálózat-rekonstrukciós beruházásokhoz külső források (Európai Uniós, illetve Kormányzati források) **bevonásának kezdeményezéséről szóló**, 2021. október 14-én kelt 01/52-4/2021 iktatószámú, valamint a 2021. november 17-én kelt 01/52-7/2021 iktatószámú **küldeményemre az Önök önkormányzata akként nyilatkozott, hogy a kezdeményezést támogatja, ahhoz csatlakozni kíván.**

A Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium megszólított volt tagönkormányzatai közül a mai napig 43 önkormányzattól érkezett pozitív visszajelzés a kezdeményezéshez történő csatlakozás tárgyában.

A támogató önkormányzatok a 01/5-1/2022 iktatószámú, 2022. január 5. napján kelt küldeményemmel meghívást kaptak egy általunk szervezett videókonferenciára, melynek megtartására 2022. január 11-én került sor. A videókonferencián önkormányzatunk részéről szóban is ismertetésre kerültek a már korábban leírtak, a hálózatrekonstrukció szakmai indokoltságát a Bajavíz Kft. ügyvezetője fejtette ki érvelésében. **A konferecián részt vett önkormányzatok képivselői egyetértettek a szándékkal, illetve a kezdeményezés szükségességével, vita, kérdés, módosítási szándék, illetve egyéb javaslat az üggyel kapcsolatban nem merült fel.**

Ahogyan azt a fent említett meghívóban, illetve a részt vett önkormányzatoknak a videókonferencián is ismertettem, következő lépésként egy **olyan minta előterjesztés került elkészítésre (melléklet szerint), mely a döntés tervezetében konkrétan tartalmazza a parlamenti felterjesztést és az erre vonatkozó felhatalmazást.**

Célszerű, ha ezt minden, a kezdeményezésben résztvevő önkormányzat képviselő-testületi szinten megtárgyalja, és az erről szóló határozati kivonatok csatolásra kerülnek az Országgyűlésnek címzett megkereséshez ezzel erősítve azt a tényt, hogy a hálózatrekonstrukció szükségessége és igénye általános probléma az országban, szinte minden települést érint.

Természetesen a mellékelt előterjesztés indokoló része a helyi viszonyoknak, körülényeknek megfelelően szabadon módosítható, az bármilyen, általunk nem rögzített adattal – akár a Baján tárgyalt korábbi előterjesztések mintájára – kiegészíthető. **A határozati javaslat és az annak mellékletét képező felterjesztő megkeresés tartalma viszont kötött,** hiszen így születhetnek egységes döntések, ezért kérem, hogy a határozati javaslatnak csak az önkormányzat és a település nevére utaló, kijelölt részét módosítsák, a megkeresés tervezete pedig változatlan formában kerüljön elfogadásra. **Fontos, hogy a határozati javaslatban minden képviselő-testület Baja város polgármesterét kell, hogy felhtatalmazza a megkeresés továbbítására**, tehát az erre vonatkozó szövegrész és felelős megnevezése semmiképp ne kerüljön módosításra, így tudok eljárni – a képviselő-testületek felhatalmazásával – minden támogató önkormányzat képviseletében.

Tisztelettel kérem tehát Polgármester Asszonyt/Urat, hogy a jelen küldeményem mellékleteként csatolt előterjesztést és felterjesztő levelet mihamarabb, lehetőség szerint a soron következő ülésen terjessze a képviselő-testület elé, és a képviselő-testület döntéséről a határozati kivonat megküldésével legkésőbb 2022. február 28. (hétfő) 16.00 óráig tájékoztatni szíveskedjen Baja Város Önkormányzatot hivatali kapun (BAJAONK, KRID: 754050712), vagy pusztán egyszerű e-mailben (schmidt.andras@bajavaros.hu).

Amennyiben a fent leírtakkal, vagy a mellékelt anyagban foglaltakkal kapcsolatban kérdése merülne fel kollégáim a fentebb jelzett elérhetőségek valamelyikén készséggel állnak rendelkezésre.

Baja, 2022. január 20.

Tisztelettel:

Nyirati Klára
polgármester

BAJA VÁROS POLGÁRMESTERE
Bács-Kiskun megye

BAJA VÁROS POLGÁRMESTERE

Készítette:
Szakmai ell.:
Törv. ell.: dr.
Változat: 1.

..... előterjesztés
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. január 27-i ülésére
a települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához szükséges külső források igénylésének kezdeményezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Baja Város Önkormányzat részéről felmerült a lehetősége és az igénye annak, hogy **a vízminőségi problémák megoldására vonatkozó kezdeményezés más, hasonló helyzetben lévő településekkel összefogva és az elképzeléseket összehangolva, kerüljön felterjesztésre a Parlamenthez új Európai Uniós program kezdeményezése céljából** annak érdekében, hogy a települési ivóvízhálózat rekonstrukciója külső források bevonásával mielőbb megvalósulhasson.

A más településekkel történő összefogás érdekében Baja Város Önkormányzat korábbi, a tárgyi ügyben keletkezett, a volt Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium egykori tagönkormányzatainak – egyben önkormányzatunknak is – címzett tájékoztatásában felhívtaa az önkormányzatok figyelmét a probléma, illetve tájékoztatást kaptunk annak kiváltó okairól, az ügy előzményeiről, időszerűségéről, melyhez mellékelésre keürltek a Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete által már tárgyalt előterjesztések is az okok, a jelenlegi helyzet és a szándék pontosabb meghatározása érdekében.

A Baja Város Önkormányzat által kezdeményezett összefoggáshoz – a megadott határidőig – **szándéknyilatkozatomban kifejeztem önkormányzatunk csatlakozási szándékát**, melyet követően Baja Város Önkormányzat a 2022. január 5. napján kelt küldeményével jelezve **egy videókonferenciát szervezett a csatlakozó önkormányzatok részére;** ennek megtartására 2022. január 11-én került sor.

A videókonferencián Baja Város Önkormányzat részéről szóban is ismertetésre kerültek a már korábban leírtak, a hálózatrekonstrukció szakmai indokoltságát a Bajavíz Kft. ügyvezetője fejtette ki érvelésében. **A konferecián részt vett önkormányzatok képivselői egyetértettek a szándékkal, illetve a kezdeményezés szükségességével, vita, kérdés, módosítási szándék, illetve egyéb javaslat az üggyel kapcsolatban nem merült fel.**

A korábban leírtak, valamint a konferencián elhangzottak értelmében az a javaslat született, hogy Baja Város Önkormányzat részéről egy **olyan minta előterjesztés kerül előkészítésre, mely a döntés tervezetében konkrétan tartalmazza a parlamenti felterjesztést és az erre vonatkozó felhatalmazást.** Ennek minden, a kezdeményezésben résztvevő önkormányzat képviselő-testületi elfogadásával olyan egységes döntések születhetnek, melyek alapját képezhetik majd a közös fellépésnek. Fontos, hogy a képviselő-testületi döntésekben mindenhol Baja város polgármestere kerüljön felkérésre és felhatalmazásra arra, hogy az erre vonatkozó megkeresést felterjessze a Parlamenthez. Ehhez a megkereséshez kerül majd csatolásra minden olyan települési képviselő-testületi határozati kivonat, ahol a javaslat támogatásáról született döntés, ezzel erősítve azt a tényt, hogy a hálózatrekonstrukció szükségessége és igénye nem bajai sajátosság, hanem általános probléma az országban.

Jelen előterjesztés határozati javaslata tartalmazza az előző bekezdésben is ismertetett döntés tervezetét, annak mellékletében pedig a konkrét megkeresés olvasható a felterjesztés tárgyában.
A felterjesztés lényegesen részletesebb kifejtést tartalmaz az ügyről, ezért jelen előterjesztés indokoló részében nem kívánom duplikálni a releváns információkat, azok a mellékletben megtalálhatók.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot ***egyszerű többséggel*** elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (I. 27.) határozata
a települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához szükséges külső források igénylésének kezdeményezéséről

1.) Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy Baja város települési ivóvízhálózata elavult, rossz műszaki állapotban lévő eleminek rekonstrukciója, cseréje feltétlen szükséges annak érdekében, hogy az Alaptörvény XX. cikk (2) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízhez való hozzáférést Baja Város Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt kötelező önkormányzati feladatként biztosítani tudja a lakosság számára.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

2.) Mivel az 1. pontban megjelölt hálózatrekonstrukció költségigénye jelentősen meghaladja Baja Város Önkormányzat költségvetési lehetőségeit, a Képviselő-testület ezúton kezdeményezi az Országgyűlésnél, hogy az 1. pontban rögzített beruházások magas intenzitású finanszírozására találjon hazai kormányzati és/vagy Európai Uniós támogatással költségvetési forrást, az erre vonatkozó hatásvizsgálatokat végezze el, illetve dolgozza ki a támogatási konstrukció feltételeit.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri Baja város polgármesterét, hogy a 2. pontban rögzített kezdeményezés ügyében a jelen határozat 1. melléklete szerinti felterjesztést aláírja.

Felelős: Nyirati Klára polgármester
Határidő: a kezdeményezést támogató önkormányzatok képviselő-testületi döntéseinek kézhezvételét követően azonnal

Baja, 2022. január 19.

Nyirati Klára
polgármester

BAJA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER
6500 Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79/527-100 | Fax: +36 79/425-841
E-mail: polgarmester@bajavaros.hu | www.bajaionkormanyzat.hu

Ügyiratszám: 01/...../2022
Ügyintéző: Schmidt András

Tárgy: hálózatrekonstrukciós támogatás igénylésének kezdeményezése

ORSZÁGGYŰLÉS
Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére
1357 Budapest, Pf.: 2.

Tisztelt Elnök Úr!

Baja Város Önkormányzat és a kezdeményezéshez csatlakozott, jelen megkeresésemhez mellékelt képviselő-testületi határozatok szerinti önkormányzatok képviseletében **ezúton kezdeményezem a települési ivóvízhálózatok elavult, rossz műszaki állapotban lévő elemeinek mielőbbi rekonstrukciójához, cseréjéhez kapcsolódó beruházásokhoz magas intenzitású hazai kormányzati és/vagy Európai Uniós támogatás biztosítását az önkormányzatok/lakosság számára, az alábbiakra tekintettel:**

Az Európai Unió 98/83 EK irányelvében és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott paramétereknek történő megfelelés érdekében (elsősorban az arzén-tartalom és más egészségkárosító komponens-tartalom csökkentése érdekében), továbbá a helyenként elavult vízvezetékrendszerek korszerűsítése céljából **a legtöbb magyarországi települési önkormányzat a KEOP program I-II. fordulójában döntött az ivóvízminőség-javító pályázatok benyújtásáról és lebonyolításáról.**

A projektgazdák a működésük során lebonyolították a projektek pályázati kiírása és támogatási szerződése szerinti megvalósítását, ehhez az érintett konzorciumok, társulások és önkormányzatok minden szükséges döntést és intézkedést a vonatkozó előírásoknak megfelelően meghoztak, a kivitelezők a legtöbb helyen véglegesen befejezték a munkákat, így **a projektek befejeződtek és sok településen a projektek a támogatási szerződések szerint is teljes mértékben lezárásra kerültek.**

Az elmúlt néhány év történései alapján azonban az Ön számára is ismert lehet, hogy Baja városban is – és a híradások alapján más településeken is – **számos helyen és alkalommal tapasztalt rossz minőségű ivóvíz okán felmerültek egyes, a projektek megvalósításával kapcsolatos, illetőleg annak eredményeként felmerült hibák.** A projektek kivitelezési munkái során az alkalmazott technológia, illetve egyes műszaki megoldások, továbbá a pályázatban elszámolható költségekre vonatkozó előírások tekintetében körvonalazódtak a projektek hiányosságai.

A szakmai vélemények szerint **a projektek befejezését követően a végpontokon jelentkező vízminőségi problémákat elsősorban azonban nem hibásan megvalósított kivitelezés, hanem jellemzően az önkormányzatok tulajdonában lévő, valamint az ingatlanokon és épületeken belüli, magántulajdonban lévő, régi vascsővel szerelt, elöregedett, sok esetben 30-60 éves szakaszokat tartalmazó vízhálózat okozza**, hiszen a szolgáltatóknál szintén a projektek keretein belül megvalósított technológiaváltás kedvezőtlen kémiai hatást gyakorol a régi csövekre, illetve annak évtizedes szennyeződéseire, lerakódásaira, és ezen lerakódások kioldódása okozza a csapból folyó szennyezett, rossz minőségű ivóvizet.

Sajnos azonban hálózatrekonstrukcióra a pályázatokban minimális, konkrétan mindösszesen 20%-os mértékben volt lehetőség a településekre összesen, így a projektek keretein belül – illetve azzal párhuzamosan – nem volt lehetőség érdemi előrelépést produkálni annak ellenére, hogy a szakmai vélemények által a döntéshozók vélelmezhetően már rendelkeztek azzal az információval, mely nyilvánvalóvá tette az ivóvízminőség-javító projektek ezen negatív hatásait és következményeit a használati ivóvíz minőségére.

A magántulajdonban lévő vízhálózat (ingatlanokon belüli vezetékrendszerek) cseréje a tulajdonosok számára sok esetben hasonló finanszírozási nehézségekbe ütközik, mint az önkormányzat esetében, hiszen a legtöbb ingatlan esetében az ilyen beruházások költsége igen jelentős. A tulajdonosi viszonyok miatt azonban – annak

ellenére, hogy az önkormányzatok által megvalósított projektek a közvetett okozója a jelenlegi rossz minőségű ivóvíznek – az önkormányzatoknak nincs jogi lehetősége, illetve forrása a beavatkozások, illetve cserék megvalósítására; ezt a tulajdonosoknak kell önállóan végrehajtani.

Éppen ezért célszerűnek mutatkozott, hogy az önkormányzati és magántulajdonú régi csővezetékek cseréjének folyamatát az önkormányzat külső források igénybevételével (kormányzati, EU-s támogatással) próbálja meg felgyorsítani, így mihamarabb megoldódnának a településeken tapasztalható vízminőségi problémák. Erre leginkább pályázati források bevonásával lenne lehetőség, mellyel vagy az ingatlantulajdonosok tudnának önállóan pályázni, vagy az önkormányzat (optimális esetben mindkét fél). Utóbbi esetében a pályázatba bevont külső források magántulajdonú hálózat rekonstrukciójára történő felhasználása akár egy települési járdaépítési program, vagy a házi szennyvízhálózat kiépítésére alkalmazott önkormányzati támogatás stb. analógiájára történhetne meg.

A szükségesnek mutatkozó beruházások nagyságrendjének maghatározásához kísérletet tettünk a költségek becslésére. Az önkormányzati tulajdonú, cserére szoruló vezetékszakaszok listája a víziközmű szolgáltatóknál rendelkezésre állnak, **ezen szakaszok rekonstrukciós munkálatai Baján becsléseink szerint – mai kivitelezői árakon számolva – meghaladná az 1 milliárd forintot**, de természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egyes szakaszok cseréjének munkálatai (így annak költségigénye is) jelentős szórást mutatnak, hiszen a körülmények még településen belül is eltérőek (zöldterület alatt szabadon futó vezetékek, aszfalt- vagy járdaburkolat alatt futó vezetékek stb.). Természetesen a szolgáltatók ezen munkálatokat szerepeltetik a gördülő fejlesztési terveikben, de a saját költségvetési- és humán források korlátozott rendelkezésre állása miatt a teljes rekonstrukciós folyamat 20-30 éves időtávban valósulhatna csak meg.

Tudomásunk szerint jelenleg kizárólag egy, a 2021. június 18-án megjelent, *„víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására"* című, KEHOP-2.1.11. kódszámú felhívás keretében igényelhető hálózatrekonstrukciós munkálatokra támogatás, azonban **a pályázati konstrukció nem a hálózat korszerűsítésére összpontosít** (hiszen az ilyen beruházások önállóan eleve nem támogatható tartalomként szerepelnek a felhívásban), emellett pedig a jelentős mértékű önerős feltétel miatt **nem nyújt az önkormányzatok számára valós lehetőséget az említett probléma teljes vagy részleges megoldására.**

Az Európai Uniós források tekintetében megjelent továbbá **a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP+), mely a 2021-2027 uniós ciklusra fogalmaz meg programstratégiai célokat és prioritási tengelyeket.** A program tervezet az ivóvízminőség tekintetében a többek között a következőket tartalmazza:

„A lokális tisztítási technológiák nem feltétlenül járnak kielégítő eredménnyel. A felülvizsgált irányelv egyes határértékeket várhatóan szigorít és a vízellátás biztonságának növelésére fókuszál. A hazai víziközmű integráció további lehetőséget ad rendszerszintű kapacitásvizsgálatokra, integrációra és hatékonyságnövelésre. A kötelezettségszegési eljárások (szennyvíz és ivóvíz) révén az EU előtt ismertek a hazai határérték megfelelési problémák. Ebben az időszakban folytatni fogjuk az ivóvízminőségi problémák (beleértve az ólomvezetékeket) és ellátási hiányok felszámolását, a legrászorultabb rétegek számára az ivóvízhez való hozzáférés, a saját célú ivóvízművek biztonságának megteremtését, a rendszerek optimalizálását, integrált kialakítását és az ehhez szükséges automatika, folyamatirányítás és távfelügyelet kialakítását. Az éghajlatváltozás itt is szempont, a víztakarékos, alacsony kockázatú, gazdaságos rendszerek építése preferált. A csúcsidőszakok és az ezek kapcsán jelentkező vízszűkösség kezeléséhez szükséges beruházások (pl. kutak felújítása, kapacitás-bővítése, áttérés új kutakra, vízbázisvédelem) szintén támogathatóak.

Így különösképp elszámolhatóak:

- *Az új ivóvíz irányelvből adódó kötelezettségekhez tartozó beruházások, a kiemelt paraméterek, a vas, a mangán és az ólom problémák megoldása és a hálózati vízveszteség csökkentése.*
- *Az integrált rendszerekhez szükséges strukturális átalakítások, rendszeroptimalizálás, rendszerfejlesztés, **rekonstrukció**, távfelügyelet az új rendszer működéséhez, hatékonyságnövelés.*
- *Ellátási hiányok felszámolása, saját célú ivóvízművek biztonságának megteremtése és közcélú művek bővítése.*
- *Aszályos időszakok, vízszűkösség áthidalásához szükséges beruházások, víztározás.*
- *Kiegészítő beruházások, bontás, eszközök a rendszerek fenntartása, illetve önfenntartása érdekében (napelem, vízenergia hasznosítása), monitoring tevékenység, innovatív megoldások, puha és kapcsolódó beruházások."*

Ez alapján látható, hogy várhatóan a programban kerül majd megjelentetésre olyan pályázati kiírás, mely a hálózatrekonstrukciót támogatja, azonban ennek részletei (támogatási intenzitás, támogatás mértéke, önállóan támogatható tartalmak stb.) jelenleg nem ismertek. Vízügyi szakmai körökből azonban – informálisan – azt a tájékoztatást kaptuk, hogy **önmagában hálózatrekonstrukció támogatására nem érdemes számítani, ugyanis a várható támogatás mértéke egy településre vetítve olyan alacsony összeg lesz, mely nem jelent majd érdemi előrelépést ezen a területen**. Ezt támasztja alá a KEHOP+ fent hivatkozott célkitűzése is, melyben a rekonstrukció nem igazán kiemelt célként szerepel, inkább csak egy komplexebb beruházás részeként kap helyet.

A magántulajdonban lévő, ingatlanokon belüli, korszerűtlen ivóvízvezetékek mennyiségéről nem rendelkezünk konkrét adattal, ennek becslése is elég nehéz, hiszen az önkormányzatoknak nincs nyilvántartásuk a magántulajdonú ingatlanok, épületek épületgépészeti berendezéseiről. A KSH 2011. évi népszámlálási adataira támaszkodva azonban becsléseink

szerint **Baján legalább tízezer olyan magántulajdonú ingatlan lehet, ahol a vezetékek cseréjére, korszerűsítésére szükség lehet**, hiszen ivóvízminőség szempontjából ezen szakaszok is relevánsak. Az udvartéri szakaszokon túl az épületeken belüli vezetékek cseréjének bizonyosan jelentős költségei lennének, hiszen itt általában a konyha, fürdőszoba, illetve egyéb vizes helyiségek az érintettek, ahol falban vezetett csövekről van szó, melyek cseréje adott esetben a teljes konyha, fürdőszoba, illetve helyiség felújításával egyenértékű. Tehát egy ilyen beruházás mai árakon számolva millió forintos tétel is lehet ingatlanonként, hiszen nem a csövek cseréje jelent nagy kiadást, hanem az egyéb járulékos munkák (meleg, hideg padlóburkolatok, falburkolatok bontása, helyreállítása, kőműves munkák, esetlegesen beépített bútorok kibontása, helyreállítása stb.).

Természetesen – a korlátozott anyagi forrásokra is tekintettel – nem lehet cél az, hogy egy ilyen otthoni beruházás teljes egészében önkormányzati, állami vagy uniós vissza nem térítendő támogatásra érdemes legyen, viszont ahhoz, hogy az érintett lakosság ösztönzését elérjük, érdemi mértékben, azaz **minimum 100.000-200.000 forintos támogatásban kell gondolkodni ingatlanonként, mely Baján – tízezer ingatlannal számolva – újabb 1 milliárd forintot is meghaladó tétel lenne.**

Egyértelmű tehát, hogy ennek forrása sem lehet kizárólag az önkormányzat költségvetése, hiszen erre a célra ekkora tétel kigazdálkodása pár év alatt nem lehetséges. Az elmúlt időszakban kizárólag a jelenleg is még futó otthonfelújítási támogatás keretében kaphatnak segítséget a családok ilyen munkálatok elvégzésére, és minden bizonnyal szép számmal szerepelnek is olyan projektek ahol a vizes helyiségek is érintettek. Ez azonban szintén nem az ivóvízminőség javítását célzó támogatási forma, hanem inkább a családtámogatások egy eleme, melyben nem vehet részt például az az ingatlantulajdonos, ahol nem rendelkeznek 25. év alatti gyermekkel.

Természetesen a lehetőségek számbavételére szükség van, mivel azonban Magyarországon nem csak a mi településünkön alakult ki az ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően ez a helyzet, az ügyre országos problémaként tekinthetünk, ezért érdemesnek mutatkozott a külső források bevonásának kezdeményezését más, hasonló helyzetben lévő településekkel együtt, kvázi szövetségben megtenni, érzékeltetve ezzel a probléma területi kiterjedését.

Ennek érdekében 2021 őszén megkeresést küldtem a volt Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium egykori tagönkormányzatainak, hiszen ezen önkormányzatok között ivóvíz ügyben már történt együttműködés az ivóvízminőség-javító programok megindulásának I. fordulójában. **A megkeresett önkormányzatok közül szép számban jelezték a polgármesterek, hogy támogatják a kezdeményezést és szívesen csatlakoznak ahhoz.**

Az együttműködés zálogaként minden csatlakozó település önkormányzatának képviselő-testülete állást foglalt ez ügyben, melyet jelen megkeresésemhez csatolok. **Fontos megjegyezni – melyet az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken is kiemeltem –, hogy az ivóvízminőség-javító programok csak felerősítették azokat a „tüneteket", melyek a hálózatrekonstrukciós munkálatok szükségességéhez vezetnek, de a 30-60 éves csövek cseréje azonban ettől függetlenül is feltétlen szükséges**, hiszen a víziközmű szolgáltatók részéről ennek az elavult, rossz műszaki állapotban lévő hálózatnak az üzemeltetése jelenleg jelentős idő- és költségigénnyel jár.

A fent ismertetettekre tekintettel ezúton kérem a Tisztelt Elnök Urat, hogy a jelen önkormányzati megkeresésben foglaltak megvizsgálását követően szíveskedjen kezdeményezni az Országgyűlésnél az önkormányzati és a magántulajdonú elavult, rossz minőségű ivóvízhálózat-rekonstrukciós beruházások támogatását, illetve az erre vonatkozó pályázat kiírását annak érdekében, hogy az ivóvízminőség-javító programok eredeti célkitűzései érvényesüljenek és minden magyarországi településen biztosítható legyen az Alaptörvény XX. cikk (2) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízhez való hozzáférés a lakosság számára.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Baja, 2022. .....

Tisztelettel:

Nyirati Klára
polgármester

Kapják:
1. Kövér László, az Országgyűlés elnöke (1357 Budapest, Pf.: 2.)
2. Zsigó Róbert országgyűlési képviselő (6500 Baja, Vörösmarty M. u. 14.)
3. Irattár