



BÉKÉS VÁRMEGYEI  
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
BÉKÉSCSABAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG  
GYULAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG



**BESZÁMOLÓ**

**a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság  
2025. évi tevékenységéről**

Készítette



  
**Zánóczy István tűzoltó alezredes  
tűzoltóparancsnok**

## **I. Bevezetés**

A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: tűzoltóság) feladatait 2025. évben is a hatályos jogszabályokban és szabályozókban meghatározottak szerint hajtotta végre. A tűzoltóság a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság éves munkaterve, a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) és a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: kirendeltség) utasításait és kiemelt céljait végrehajtva végezte munkáját.

A tüzesetek és a műszaki mentések száma egyaránt markánsan nőtt. Az összesített esetszám a 2024. évi 452-ről 571-re változott. A huszonhat százalékos emelkedés jelentős, az a hosszú távú statisztikákra visszatekintve is igen magas értéket mutat.

Ez évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az önkéntes tűzoltó egyesületekkel és járási mentőcsoportokkal történő kapcsolattartásra. A Sarkadi Városi Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjai tizenhét esetben segítettek a hivatásos tűzoltók munkáját. A Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület közhasznú egyesületté lépett elő. Szintén tizenhét vonulást teljesítettek, több alkalommal önállóan avatkoztak be. A gépjárműfecskendőjükön ez évben is fejlesztéseket hajtottak végre. Mindkét egyesület részt vett a főigazgatóság országos pályázatán, melynek segítségével működési költségeiket fedezték. A Gyulai Járási Mentőcsoport Egyesület az általa eddig üzemeltetett VW Amarok terepjárót - külön megegyezés alapján, üzemeltetésre - átadta a békési Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére.


## **II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről**

A tűzoltóság működési területe nem módosult, az az államhatár mentén Lőkösházától Gesztig húzódik. Geszt és Mezőgyán település vonatkozásában a vonulást elsőként Komádi ÖTP kezdi meg, amennyiben az esemény egy rajjal felszámolható. Kötegyán ÖTE a Méhkerék és Újszalonta településekkel kötött együttműködési megállapodásokban vállalt vonulási kötelezettségeit teljesítette.

2025. évben a tüzesetek és műszaki mentések számának emelkedését, a téves jelzések csökkenését és a szándékosan megtevesztő jelzések soha nem látott mélypontra esését tapasztaltuk.

Az elmúlt három év főbb statisztikai kategóriáinak változásai a következők:

	2023. év	2024.év	2025.év
Beavatkozást igénylő tüzeset:	76	92	134
Kiérkezés előtt felszámolt tüzeset:	18	20	25
Szándékosan megtevesztő jelzés:	12	7	2
Téves jelzés tüzeset:	79	70	60
Utólagos tűzjelzés:	4	7	13
Beavatkozást igénylő műsz. mentés:	306	199	251
Kiérkezés előtt felsz. műsz. mentés:	46	40	63
Szándékosan megtevesztő jelzés:	0	1	0
Téves jelzés műszaki mentés:	25	16	23
Összesen saját esemény:	566	452	571
Segítségnyújtás:	46	56	69



2025. évben települési bontásban az alábbi statisztikai adatok jelentek meg:

2025.év		Tűzeset						Műszaki mentés						MINDÖSSZESEN
		Beavatkozást Igénylő	Kiérkezés előtt felszámolt	Szándékosan megtevesztő jelzés	Téves jelzés	Utólagos jelzés	Összes tűzeset	Beavatkozást Igénylő	Kiérkezés előtt felszámolt	Szándékosan megtevesztő jelzés	Téves jelzés	Utólagos jelzés	Összes műszaki mentés	
1	Elek	11	1	-	3	-	15	6	5	-	-	-	11	26
2	Geszt	2	1	-	1	-	4	3	1	-	1	-	5	9
3	Gyula	39	9	-	46	6	100	194	31	-	14	-	239	339
4	Kétegyháza	11	1	-	-	-	12	1	7	-	-	-	8	20
5	Kötegyán	2	2	-	2	-	6	9	-	-	-	-	9	15
6	Lőkösháza	5	-	-	1	1	7	3	4	-	1	-	8	15
7	Méhkerék	4	-	-	1	1	6	2	-	-	-	-	2	8
8	Mezőgyán	4	1	-	1	1	7	6	-	-	2	-	8	15
9	Sarkad	50	10	2	5	4	71	26	14	-	4	-	44	115
10	Sarkadkeresztúr	4	-	-	-	-	4	1	1	-	1	-	3	7
11	Újszalonta	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0	2
ÖSSZESEN		134	25	2	60	13	234	251	63	-	23	-	337	571

Beavatkozásaink jórészt egyes, vagy egyes kiemelt riasztásban hajtottuk végre (96%). II-es riasztásunk az év során huszonegy volt, ebből négy valósult meg ténylegesen. III-as kiemelt riasztás kettő volt, IV-es kiemelt riasztási fokozat kilenc esetben történt, V-ös kiemelt riasztás végrehajtására nem került sor. A beépített tűzjelzők által generált magasabb riasztási fokozatú jelzések többnyire téves jelzéseknek bizonyultak, de egy szálló jellegű épületből valós jelzést kaptunk.

Szabadtéri területtűz és vegetációs esemény 53 esetben fordult elő. Téves jelzés tűzesettel összefüggésben 60 esetben történt, műszaki mentéssel kapcsolatban 23 db volt. Szándékosan megtevesztő jelzést kétszer kaptunk. A legtöbb esemény 2025. évben is a két járasszékhelyen következett be. A gyulai tűzeseti eseményszám 91-ről 100-ra emelkedett, a műszaki mentések

száma 183-ról 239-re nőtt. Sarkadon ez a tüzeseteknél 43-ról 71-re, a műszaki mentéseknél 26-ról 44-re történő emelkedést jelentett.

Épületben hetvenegy esetben keletkezett tűz, ebből hatvanegy esetben családi ház és melléképülete gyulladt ki. Kérkezésünk előtt öt tüzet sikerült eloltani, utólagos ingatlan tűz hét alkalommal volt. Három eset megvalósult kettes kiemelt riasztási fokozatú besorolást kapott. Halálessettel járó tüzeset illetékességi területünkön nem történt.

Műszaki mentéseink jellemzően az alábbiak voltak: közúti baleset 39 db; elemi csapás, viharkár, fakidőlés 71 db; állatbaleset 5 db; gázszivárgás 6 db; CO esemény 18 db; sérült személy mentése 31 db, halott kiemelés 3 db, betegmozgatás 14 db. Ajtó nyitás életjelet nem adó, vagy rosszul lévő és ajtót nyitni nem tudó idős személyek esetében 63 esetben történt, ebből 19 alkalommal gondos óra jelzett be (ez 90%-os emelkedés az előző évhez képest). A kishajó riasztására nem került sor.

Számos esetben intézkedtünk a település tűzgyújtásra vonatkozó helyi rendeletének megszegése, kéménytűz és CO-val kapcsolatos esemény miatt.

Tűzvizsgálati eljárás kilenc esetben indult: négy lakóépületben keletkezett tűzzel kapcsolatban, ahol gyújtogatás gyanúja merült fel, illegálisan lerakott és meggyújtott hulladék tüze esetében, vasúti váróterem kétszeri kigyújtása okán, közterületen elkövetett tűzokozás miatt, és füstelvezetőben lerakódott éghető anyag begyulladás körülményeinek tisztázása érdekében.

### **III. Elek város tűzvédelmi helyzete**

Eleken az éves esetszám a 2024. évi 33-ról 2025-ben 26-ra csökkent. A tüzesetek száma nem változott, a műszaki mentéseké valamelyest visszaesett. Kevesebb téves jelzés volt, szándékosan megtévesztő jelzés nem fordult elő.

A tüzesetek és műszaki mentések számának alakulásáról az alábbi táblázat ad tájékoztatást:

Elek	Tűzeset						Műszaki mentés						
	Beavatkozási Igénylő	Kiérkezés előtt felszámolt	Szándékosan megfévesztő jelzés	Téves jelzés	Utólagos jelzés	Összes tűzeset	Beavatkozási Igénylő	Kiérkezés előtt felszámolt	Szándékosan megfévesztő jelzés	Téves jelzés	Utólagos jelzés	Összes műszaki mentés	MINDÖSSZESEN
2024. év	10	-	-	4	1	15	13	5	-	-	-	18	33
2025. év	11	1	-	3	-	15	6	5	-	-	-	11	26

Beavatkozásainkat I-es vagy I-es kiemelt riasztási fokozatban hajtottuk végre. Magasabb riasztási fokozat elrendelésére nem került sor. Öröndetes, hogy lakóingatlanban csupán egy tűzeset keletkezett. Ezzel párhuzamosan megnőtt az ingatlanok udvarán bekövetkező és innen szétterjedő tüzek száma, - nyolc ilyen eset volt. Kigyulladt egy közvilágítási lámpa is.

Műszaki mentéseink között négy közúti baleset volt: az egyik ilyen eset során négy személy sérült meg. Beavatkoztunk fakidőlésnél és CO szivárgás miatt is. A kiérkezés előtt felszámolt eseteink olyan gondosóra jelzések voltak, amikor a rokon vagy más társszervek hamarabb értek ki a helyszínre és az idős személyt megtalálták, segítettek rajta.

Beavatkozásaink 2025. évben is szakszerűek és hatékonyak voltak, jelentős szakmai kihívást jelentő esemény nem történt. Elek város tűzvédelmi helyzete stabil.

#### IV. Az állomány képzettsége, képzése, gyakorlatok

Az év során betervezett gyakorlatainkat maradéktalanul végrehajtottuk. A három szolgálati csoport összesen 45 db helyismereti foglalkozást teljesített. A csoportonként előírt négy szituációs begyakorló gyakorlatot, illetve a terv szerint előírt hat parancsnoki ellenőrző gyakorlatot végrehajtottuk. Rendkívüli helyismereti foglalkozás tartására egyedül a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona új szárnyában került sor. A nyár folyamán összesen öt alkalommal voltunk Szanazugban a kishajóvezetés gyakorlása érdekében.

Szeptember 03-án - a tűzoltóság részvételével, a Gyulahús Kft. Béke sugárúti telephelyén - részleges külső védelmi tervgyakorlat lett végrehajtva. A gyakorlat főbb mozzanatai: a cég tevékenységének és veszélyeztető hatásának bemutatása, a beavatkozó társzervek beavatkozásának áttekintése, a Boldog Apor Vilmos Óvoda elzárkózásának bemutatása/megtekintése, illetve a lakosságtájékoztató eszköz hangospróbája voltak.

A vármegyei büntetés-végrehajtási intézet felkérésére szeptember 24-én egy fecskendővel részt vettünk a börtön helyiségében keletkező tűz felszámolását célzó gyakorlaton, együttműködői státuszban.

Az országos szakmai versenyre való felkészülés keretében júniusban több alkalommal feszítővágó gyakorlatot tartottunk egy gyulai autóbontóban.

A 2025. június 24-26 között Győrben megtartott szakmai versenyen a gyulai tűzoltóság képviselte a vármegyét. A tűzoltóság versenycsapata 9. helyezést ért el (tűzoltásvezetői kategóriában a csapatot vezető rajparancsnok ötödik lett).

## **V. Propaganda, egyéb események**

Szent Flórián napi megemlékezésünk ünnepélyes keretek között zajlott, az elismerések átadására a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központban került sor. Főigazgatói pénzjutalom elismerésben Bucsa Sándor tű. zls. úr és Ancza Attila tű. ftőrm. úr részesült. Igazgatói elismerésként Kenéz Attila tű. ftőrm. úr pénzjutalmat, míg Gúti János tű. őrm. úr fizetési fokozatban történő előresorolást kapott. Dr. Görgényi Ernő úrtól, Gyula Város polgármesterétől Makra György tű. ftőrm. és Lévai Zoltán tű. zls. úr tárgyjutalmat vehettek át. Helyi szinten ünnepélyes váltás keretében is megemlékeztünk vértanúinkról.

A szolgálati csoportok családi napjaikat megtartották. Decemberben a tűzoltók gyermekei részére Télapó ünnepséget rendeztünk, negyven gyermek vett részt a kedves ünnepségen, - ez évben is jelmezes télapó és zenész részvételével.

Meghívásnak eleget téve részt vettem a Gyulai Tűzoltók Nyugdíjas Klubjának év közbeni ebédjén. Sajnos Csíkos Dániel ny. tű. alezredes, a nyugdíjas klub elnöke az ősz végén elhunyt, - azóta a klub további működését bizonytalanság övezi.

2025. évben két alkalommal látogatták meg laktanyánkat gyermekek. Külső helyszínen négy esetben tartottunk tűzoltó bemutatót. Részt vettünk a gyulai városi gyermeknapon, a Gál Ferenc Egyetem nyílt napján. Áprilisban a Harruckern János Közoktatási Intézmény rendvédelmi napján tartottunk bemutatót, illetve a Dürer Albert Általános Iskola felkérésének eleget téve október 22-én pályaaorientációs napon vettünk részt. Május 25-én a nyitott szertárkapu program keretében számos látogatót fogadtunk. Városi felkérésre biztosítottuk az Erkel Diák Ünnepek ifjúsági rendezvény fáklyás felvonulását.

Június 19-én Gyula testvérvárosából, Ditzingenből harminchárom önkéntes tűzoltó látogatott el laktanyánkba. Baráti és szakmai beszélgetésre egyaránt sor került.

Úgy a beavatkozásaink során, mint az élet egyéb területén kiemelkedően jó együttműködést folytattunk a mentőszolgálat és rendőrség munkatársaival.

## **VI. Együttműködés az önkéntes tűzoltóegyesületekkel**

A Sarkad Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (SVÖTE) és a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület (KÖTE) a tűzoltóság fontos partnerei. A szakmai kapcsolattartás velük egész évben folyamatos volt, részt vettünk pályázataik lebonyolításában.

### **SVÖTE**

Az egyesület 2025. évben összesen 1498 óra készenléti időt teljesített, ez idő alatt tizenhét alkalommal vonult. Beavatkozást - az egyesület alapszabálya értelmében - kizárólag Sarkad város közigazgatási területén végeztek. A vonulások és segítségnyújtások mellett tevékenységük kiterjedt a gyakorlatokon való részvételre, valamint intézmények és civil szervezetek felkérésére teljesített feladatokra is, összesen harminckét alkalommal.

A Mercedes 1113 LAF B típusú gépjárműfecskenő felmerülő karbantartási feladatokat a tagság végrehajtotta. A szükséges felszerelések a közreműködői státusznak megfelelően vannak elhelyezve (légzőkészülék, CO mérő is), a műszaki felülvizsgálatok érvényesek. Az autóval a vonulásokon kívül gyakorlatokon, felkészítésen, propaganda tevékenységhez kötődő eseményeken voltak jelen. A következő évben a gépjárműfecskenő üzembiztos készenléti tartása érdekében javítás válhat szükségessé.



Az egyesület tovább folytatta Sarkad város intézményeit érintő látogatásait, felkészítő munkáját és gyakorlásait. Emellett szükség szerint eleget tettek intézményi és civil szervezeti bemutató felkéréseknek is. Ezekre összesen tizenöt alkalommal került sor. Propaganda tevékenységük során felhívták a figyelmet a füst- és CO érzékelők jelentőségére. Az egyesület életéről, munkájáról, szakmai tevékenységéről honlapjukon és facebook-oldalukon tizennégy alkalommal tettek közzé híreket és információkat.

Az egyesület tagjai 2025. november 15-én - a Pelikán Mentőcsoport részeként - öt fővel részt vettek az éves megyei mentőcsoport gyakorlaton. A tűzoltósággal közös gyakorlat a beszámolási időszakban nem valósult meg.

Taglétszámuk huszonhét fő, ebből nyolc fő lát el beavatkozási feladatokat. Az év során tevékenységüket többek között a taglétszám növelésére és a meglévő tagság képesítéseinek bővítésére összpontosították.

A pályázaton elnyert 875000 forint összegű támogatás elszámolása megtörtént. A rendelkezésükre álló forrásokat többek között a gépjármű üzemanyaggal történő feltöltésére, tartozékok és informatikai eszközök beszerzésére, kötelező felülvizsgálatok elvégeztetésére, kisebb javítóanyagok vásárlására, valamint új felszerelések készenlétbe helyezésére fordították.

## **KÖTE**

Az egyesület a 2025. évet már közhasznú egyesületként kezdte meg. Az összlétszámunk harminc fő, melyből öt fő gyermek- és ifjúsági tag. Vonulást továbbra is tizenketten teljesítenek.

A Kossuth u. 77. szám alatti saját tulajdonú, székhelyként funkcionáló ingatlanjukat igyekeztek az év során karbantartani, szépíteni. Az MB 1120 AF 16 típusjelzésű gépjárműfecskendőjük karbantartott, vonulásra használható.

Tizenhét esetben vonultak és avatkoztak be (kilenc esetben ezt önállóan tették meg). A tizenhét kivonulásból négy esetben tüzesethez, tizenhárom esetben műszaki mentéshez mentek.

A személyi állomány részére technikai eszközöket szereztek be, valamint megtörtént a vonulás során használt technikai és személyi eszközök felülvizsgálata is. Képzettségeket tekintve az állomány összetétele nem változott: két fő rendelkezik Tűzoltó II. végzettséggel, három fő C

kategóriás gépjárművezetői engedéllyel és PAV I. alkalmassági vizsgával, három fő B kategóriához kötött PAV I. alkalmassági vizsgával. A tagok közül két fő hivatásos állományú. Az egyesületnél használt eszközökre (aggregátor, szivattyúk, láncfűrész, gépjárműfecskendő) technika kezelői végzettséggel csak három fő nem rendelkezik. Egészségügyi alkalmassági vizsgálója minden vonuló tűzoltónak van, az egy évre érvényes.

Az év során sikeresen valósult meg a Kisebbségi Önkormányzattal közösen szervezett télapócsomag-osztás. Települési rendezvényeken (Kötegyán és Méhkerék) is részt vettek, ahol maradandó élményt nyújtottak a gyermekek számára.

Mindezeket figyelembe véve több céllal és lehetőséggel tekintenek a 2026-os év elé annak érdekében, hogy egyesületük a jövőben is működőképes maradjon.

### **Járási és települési mentőcsoportok, HUNOR mentőszervezet**

Az igazgatóság illetékességi területén működő önkéntes mentőszervezetek törzsvezetési és együttműködési terepgyakorlata 2025. november 15-én Békésen, a dánfoki üdülőtelepen lett megtartva. A Gyulai Járási Mentőcsoport állományából négy fő vett részt a gyakorlaton, vízkárfelszámolási feladatokat hajtottak végre.

A Gyulai Járási Mentőcsoport bevetésére ez évben nem került sor. Az egyesület éves közgyűlése 2025. május 23-án volt, amin a 2024. évi szakmai beszámoló, pénzügyi mérlegbeszámoló és pénzügyi terv elfogadása volt a napirend.

A BM OKF által évekkal ezelőtt használatra átadott VW Amaro terepjáró fenntartási költségei magasak voltak, ezért a jármű megállapodási szerződés keretében át lett adva a Békési Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére azzal, hogy szükség esetén egy órán belül sofőrrel állnak rendelkezésére a Gyulai Járási Mentőcsoport Egyesület részére.

A HUNOR mentőszervezet munkájában 2025. évben két gyulai tűzoltó (Bodorlói Mihály tű. őrgy. és Medve Gábor tű. őrm.) vett részt. Egy fő nem tudta tovább vállalni a tagsággal járó kötelezettségeket. Ők az éves rendszerbeállító gyakorlat pályaelőkészítési munkálatain dolgoztak, illetve az év során kétszer voltak logisztikai napon, - a mentőszervezet felszereléseinek karbantartását hajtották végre. Decemberben részt vettek a 2026. január 20-26 között Dániában lezajlott nemzetközi gyakorlat cargozásában. A HUNOR mentőszervezet bevetésére tavaly nem került sor.

## **VII. A polgári védelmi feladatok ellátása**

A Megalakítási tervek pontosítása az év során több alkalommal is megtörtént. A riasztási gyakorlatok végrehajtását megelőzően Gyula város, Lőkösháza község és Sarkadkeresztúr község terveiben történt állománycsere.

Az időszakos feladatok végrehajtása keretében 2025. január hónapban került sor az erőforrás igénybevételi tervhez kapcsolódó adatszolgáltatásra, valamint a kijelölt technikai eszközök ellenőrzésére. Az árvíz elleni felkészülés érdekében ellenőrzésre kerültek a humán és technikai erőforrások. A közfoglalkoztatottak árvíz elleni felkészítése Gyulán 30 fő, Sarkadon 99 fő, Kötegyán településen 25 fő, összesen 154 fő vonatkozásában valósult meg.

2025. február hónapban a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek ellenőrzése zajlott le az érintett települési önkormányzatok bevonásával.

A Lakosságvédelmi Adattár pontosítása 2025. február és augusztus hónapok között történt meg. 2025. március és június között lezajlott a települési és járási szintű veszély-elhárítási tervek pontosítása. A tervek és termellékleteik határidőre aktualizálva lettek.

A közbiztonsági referensek negyedéves értekezletei közül az első kettő személyes jelenléttel, 2025. március 27-én és június 26-án került lebonyolításra a tűzoltóságon. A harmadik és negyedik negyedévben az értekezletek összevontan, elektronikus formában lettek végrehajtva.

A közbiztonsági referensek tanfolyami képzését az igazgatóság 2025. június első hetében hajtotta végre. A képzés szükségességét a közbiztonsági referensek körében végbement jelentős fluktuáció tette aktuálissá. A képzést követően a Gyulai Járásból két fő, a Sarkadi Járásból négy fő tett sikeres vizsgát.

2025. augusztus és szeptember hónapokban hajtottuk végre a vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálatát. Az ellenőrzések során a Körösi Vízgazdálkodási Társulat, a Gyulai Közütemi Nonprofit Kft., valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervei működtek közre.

2025. szeptember hónapban megtörtént a települések katasztrófavédelmi besorolásának éves felülvizsgálata.

A téli felkészülés keretében 2025. november hónapban sor került a Lakosságvédelmi Adattárban és a HELIOS polgári védelmi nyilvántartó rendszerben szereplő kijelölt melegedőhelyek és nehézgépek adatainak pontosítására.

Szintén novemberben végrehajtottuk a települési polgári védelmi szervezetek települési parancsnokságainak és infokommunikációs egységeinek felkészítését és riasztási gyakorlatát. A Gyulai és Sarkadi Járásban összesen 186 fő felkészítése és 180 fő felriasztása valósult meg.

Havi ellenőrzési tervek alapján, folyamatos feladatként hajtottuk végre a veszélyes áruk közúti és telephelyi (ADR), továbbá vasúti (RID) szállításának ellenőrzését. A két járásban 24 db ADR ellenőrzésen és 3 db RID vasúti jármű ellenőrzésen vettünk részt.

A Járási Helyi Védelmi Bizottságok soros ülései során a katasztrófavédelmet érintő tájékoztatók tavasszal az árvízi veszélyeztetéssel, ősszel a téli felkészüléssel voltak összefüggésben.

### **VIII. A Gyulai HTP működésének tárgyi feltételei**

A tűzoltóság rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges technikai háttérrel, gépjármű - és eszközparkkal. A védőfelszereléssel való ellátottság az előírásoknak megfelel.

#### **Szakszervezés, védőfelszerelés**

A gépjárművekre málházott szakszervezések érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek, állapotuk megfelelő, biztonságos használatra alkalmasak. A tűzoltóság az egyénileg és csoportosan kiadott védőeszközökkel az előírt mennyiségben rendelkezik, állapotuk megfelelő és érvényes felülvizsgálatuk van. A tűzoltóságon minden vonulós tűzoltónak két garnitúra bevetési ruházata van.

#### **Járműpark**

A tűzoltóparancsnokság beavatkozó szereinek (Gyula I., II., Emelő, Víz) átlagkora 13,5 év. Így rendelkezünk:

- egy tízéves R16 Heros Aquadux-X 4000-es típusú gépjármű-fecskendővel,
- egy Mercedes Benz-RBI Atego 1529 TLF 4000 típusú (17 éves) gépjármű-fecskendővel,
- egy nyolcéves Renault HD009-BM Heros (Aquarex D7) típusú vízszállító gépjárművel,
- egy Renault Premium 420.26 S6X2 típusú (19 éves) magasbólmentő gépjárművel,

### **Települési beszámolók**

A tűzvédelmi törvényben előírt módon tettem eleget beszámolás kötelezettségemnek. A tűzoltóság működési területéhez tartozó tizenegy településen a képviselőtestületek minden esetben egyhangúlag fogadták el éves beszámolómat, - megköszönve a tűzoltók áldozatos munkáját.

### **X. Összegzés**

2025-ben a tüzesetek és műszaki mentések száma jelentősen emelkedett. A nyári viharos időjárás és az aszályal összefüggésben megszorodó szabadtéri tüzek miatt az esetszám huszonhat százalékkal nőtt. A nyári hőségben, védőruhában végzett munka extra fizikai terhelésnek tette ki a tűzoltókat. Feladatunkat ennek ellenére szakszerűen és balesetmentesen végeztük el, nagy tapasztalattal rendelkező, összeszokott csapattal.

A tűzoltó szellemiség megőrzésére 2025. évben is törekedtünk. A családi napok, a télapó ünnepség jó alkalmakat teremtettek a szolgálaton kívüli közös együttlétre, az országos szakmai versenyen elért jó helyezés pedig szakmai oldalról adott pozitív támogatást számunkra. Sikerként tartom számon, hogy a gyulai tűzoltóktól megszokott bajtársias szellemben végeztük munkánkat, éltük hátköznapijainkat.

- egy hétéves VW Amarok V6 TDI típusú erdőtűzes gyorsbeavatkozó gépjárművel,
- egy Opel-Campo típusú (27 éves) tűzoltásvezetői járművel,
- egy Opel Astra típusú ügyintézői személyautóval (18 éves),
- egy Rocsó 5,9 típusú mentőhajóval, és az azt szállító utánfutóval.

### **2025. évi beruházások, beszerzések**

Az igazgatóságtól az év során számos új eszközt vettünk át. Kaptunk két Dräger CPS 7900 típusú gáztömör védőruházatot, egy szolgálati mobiltelefont, két Dräger X-am 2500 típusú gázérzékelő műszert, három Survivor kézi lámpát, hat légzőálarcot, nyolc MSA Gallett bevetési sisakot, tömlőket, védőcsizmákat, kesztyűket. Ezen kívül kaptunk egy hűtőszekrényt, illetve két mikrohullámú sütőt is.

### **Egészségvédelem, munkavédelem**

Az egészségvédelmi megbízotti feladatokat 2025. évben is a parancsnok-helyettes és a műszaki biztonsági tiszt látta el. Az éves biztonságtechnikai vizsgálatok rendben lezajlottak. A főigazgatóság munkavédelmi főfelügyelője szeptemberben munkavédelmi bejárást tartott a laktanyában. A főfelügyelő intézkedésre okot adó megállapítást nem tett.

### **Az ingatlan állapota**

A laktanya állagmegóvása az állomány és a közfoglalkoztatottak részvételével folyamatosan zajlik. Az épületre, munkakörnyezetünkre a jó gazda gondosságával igyekszünk vigyázni.

## **IX. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal**

A tűzoltók rendszeres sportolási tevékenységét a futball és kondicionáló termünk nyújtotta sportolási lehetőség biztosítja. Büszkeség számunkra, hogy Bánfi András tű. ftzls. ez évben is elindult az országos terepfutó bajnokságon

A Gyulai Hírlapban rendszeresen jelentek meg hírek a tűzoltóság munkájával kapcsolatban, ahogy a Sarkad Város című ingyenes sajtókiadványban is elérhetőek voltak az aktuális tűzvédelmi információk (katasztrófavédelem munkája, a tűzgyújtás szabályai, kéménytűzek, a CO mérgezés veszélyei). Októberben munkatársaimmal a gyulai piac területén népszerűsítettük füst- és CO érzékelők használatát. Az érdeklődőknek prospektusokat adtunk a tűz megelőzési bizottság szóróanyagából. Káreseti fotóinkkal igyekeztünk hozzájárulni a vármegyei honlap magas színvonalához.

Készült: 2026. év 03. hónap 24. napján a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon elvégzett

**MENTŐKÖTÉL**

terheléspróbájának igazolására.

A terheléspróba a tűzoltó kézilétrák, magasból történő leesésnek vagy az esés hatásának megelőzésére szolgáló egyéni védőeszközök, felszerelések és tűzoltókötelek időszakos ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról szóló 16/2018 számú BM OKF Főigazgatói intézkedés figyelembevételével, a BM OKF 623/30/2007 sz. engedély alapján, Honko Seisakusú (Japán) gyártmányú Super Til S-35 típusú, 80628 gyártási számú acélsodronyos köteles kézi, valamint a Körskálás típusú 17 gyári számú mechanikus mérőműszer alkalmazásával került végrehajtásra.

A terheléspróba az alább felsorolt egyedi azonosítóval ellátott mentőköteleken került végrehajtásra és a „Megjegyzés” oszlopban szereplő megállapítással zárult:

Sor szám	Mentőkötelek azonosító jele	Előterhelt hossz (L0)	Előterhelt átmérő (mm)	Terhelt hossz (L1)	Terhelést követő hossz (L2)	Terhelést követő átmérő (mm)	Rugalmas nyúlás (L1-L2)/L0*100 (%)	Megjegyzés (megfelelt / nem felelt meg)
1.	GY07	30,11	11,6	32,92	31,01	10,7	6,343407506	Megfelelt
2.	GY11	30,4	13	33,98	32,42	12,1	5,131578947	Megfelelt
3.	GY60	30,55	13	33,08	31,53	12,3	5,073649755	Megfelelt
4.	GY61	30,21	14	32,99	31,21	13	5,892088712	Megfelelt
5.	GY62	30,08	12,9	33,78	32,13	12,1	5,48537234	Megfelelt
6.	GY09	30,12	10,1	32,72	31,18	9,9	5,112881806	Megfelelt
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								

A kötélátmérő megengedett csökkenése legfeljebb 1 mm lehet.

A rugalmas nyúlás megfelelő, ha értéke 5%, vagy annál nagyobb.

**A felülvizsgálat érvényes: 2027. év 03. hó 31. nap**

Megjegyzés: .....  
.....  
.....  
.....

Dátum: 2026. év 03. hó 24. nap

Felülvizsgálatot végezte: Nagyné Hankó Éva Ilona tű. szds., műszaki biztonsági tiszt, felülvizsgáló

Felülvizsgáló aláírása: .....

